


# Fluxograma de gestão de casos suspeitos de Covid 19 nas instituições



# Fluxograma de gestão de casos positivos nas instituições

## Gestão de contactos

1

### Contacto

Todo o individuo que tiver estado em contacto com um caso positivo:

- 3 dias antes do inicio dos sintomas do caso positivo, ou
- 3 dias antes da data da colheita da amostra do caso positivo

2

### Quando é que um contacto deve ser testado?

Todos os contactos com critérios devem ser testados pelo menos 4 dias apos a exposição/contacto com a pessoa infectada.

3

### Craterios para testagem

- Todos os contactos que apresentarem sintomas devem ser testados
- Os contactos assintomáticos devem ficar em quarentena domiciliar por 14 dias.

## Gestão do local de trabalho

4

Deve-se encerrar a instituição em caso de registo de um caso positivo?

### Em Regra Geral Deve-se

- Garantir a continuidade das actividades da instituição;
- Observar os passos definidos no fluxograma

O encerramento temporário é uma medida excepcional, sendo somente aplicável perante um surto resultante de transmissão na instituição que tenha sido comprovado pelas autoridades sanitárias.

5

### Gestão da COVID-19 dentro da instituição

Todas as instituições devem ter uma comissão de Gestão da COVID-19

# Sintomas da COVID-19 e Formas de Transmissão

## Sintomas

### Sintomas mais comuns :

- Febre
- Fadiga
- Tosse seca

### Outros sintomas que podem estar associados :

- Dores de cabeça
- Corrimento nasal
- Dor de garganta
- Dificuldade respiratória
- Diarreia


### Em situações críticas o COVID-19 pode causar :

- Pneumonia Severa
- Choque séptico com falência múltipla de órgãos e levar a morte

## Formas de Transmissão

A transmissão ocorre de uma pessoa para outra através de:

Gotículas de saliva quando um indivíduo contaminado tosse ou expira



Toque ou aperto de mão



Objectos ou superfícies contaminadas

